

	PROVINCIA DI FOGGIA SETTORE APPALTI, SUA, CONTRATTI		  
	Piazza XX Settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@cert.provincia.foggia.it		
G02905/2026	SUA - COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO- PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS.36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N. 2 AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA (LOTTO 1: N. 1 AUTOBUS ELETTRICO CORTO E LOTTO 2: N. 1 AUTOBUS ELETTRICO MEDIO) E DI N. 2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA/RIFORNIMENTO IN DEPOSITO (LOTTO 3) DA INSTALLARE PRESSO IL DEPOSITO DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI TPL SUDDIVISO IN TRE LOTTI DI GARA		
CIG	LOTTO 1:BBF9EEA6F2 LOTTO 2:BBF9EEB7C5 LOTTO 3: BBF9EEC898	CUP	LOTTO 1: F70I24000010002 LOTTO 2: F70I24000010002 LOTTO 3: F70I24000010002

AVVISO DI RETTIFICA

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Monte Sant'Angelo dott. Pasquale Rinaldi reg.gen. n. 737 del 3.06.2026, acquisita al protocollo dell'ente con prot.n.37338 del 4.06.2026, si avviava il procedimento per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di n. 2 autobus urbani ad alimentazione elettrica (lotto 1: n. 1 autobus elettrico corto e lotto 2: n. 1 autobus elettrico medio) e di n. 2 infrastrutture di ricarica/rifornimento in deposito (lotto 3) da installare presso il deposito del gestore del servizio di TPL suddiviso in tre lotti di gara", delegando il Settore Appalti, SUA, Contratti, in qualità di Stazione Unica Appaltante, per l'espletamento della procedura di gara;
- Con determinazione del Dirigente del Settore Appalti, SUA, Contratti n.1043 dell'11.06.2026, veniva approvato lo schema di bando e il disciplinare di gara;
- In data 11.06.2026 venivano pubblicati il bando ed il disciplinare di gara, dando avvio alla procedura di evidenza pubblica;

Considerato che:

- a seguito della nota acquisita al protocollo della Provincia prot.n.41147 del 19.06.2026 a firma del Rup dott. Pasquale Rinaldi è emersa una difformità tra quanto previsto al punto 22.1 e 22.2 del disciplinare di gara e quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto in riferimento al numero di facciate della relazione tecnica delle prestazioni offerte, nonché il report fotografico, le schede tecniche e i disegni illustrativi;

Dato atto che che con la medesima nota acquisita al protocollo della Provincia con prot.41147 del 19.06.2026 il RUP dott. Pasquale Rinaldi chiedeva a questa Stazione appaltante di procedere con la rettifica del punto 22.1 e 22.2 del disciplinare di gara e l'integrazione degli atti tecnici di gara, nel modo seguente:

- La busta **“B – Offerta tecnica”** (riferita a ciascun lotto per il quale si intende partecipare) deve contenere:

Per i lotti 1 e 2, l'offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti elementi:

1. Relazione firmata digitalmente di massimo 90 facciate ISO A4 o A3 per la fornitura complessiva e per tutti i criteri di aggiudicazione;
2. Report fotografico composto da massimo 30 fotografie inserite in max 30 facciate ISO A4;
3. Schede tecniche eventuali in formato PDF dell'autobus inserite in max 10 facciate ISO A4;
4. Relazione CAM (come stabilito dal DM 17 giugno 2021) con le soluzioni adottate in sedi di costruzione dell'autobus per ridurre l'impatto ambientale, ivi inclusi i trasporti dei materiali, e che sia coerente con quanto disposto dal Regolamento Comunitario (UE)1542/2023 ed i suoi decreti legislativi attuativi in materia di batterie. La Relazione CAM dovrà contenere, tra l'altro, gli elementi necessari alla valutazione del criterio PT.2.1 –Tracciabilità della filiera, come disciplinato nella sezione dedicata ai criteri di attribuzione dei punteggi, con specifico riferimento alla localizzazione dei siti produttivi dei principali componenti, alle relative coordinate geografiche e alla documentazione idonea a consentire la verifica delle distanze dichiarate inserite in max 30 facciate ISO A4;
5. Disegni illustrativi della rappresentazione del veicolo sia interno che esterno in scala 1:20 ed 1:100 e/o tavole degli schemi che indichino le seguenti caratteristiche inseriti in max 50 facciate ISO A3 con i dettagli riportati a pagina 36, 37 e 38 del Capitolato speciale d'appalto.

Prescrizioni:

- A. L'eventuale numerazione delle pagine delle facciate del file .pdf dovrà iniziare dalla prima facciata dello stesso file a prescindere dal contenuto.
- B. Con riferimento ai criteri quantitativi l'operatore economico dovrà inserire le **certificazioni richieste**, così come richiesto dal punto n. 25 del disciplinare di gara, nel file .pdf della relazione tecnica e le stesse quali dovranno essere contenute nel novero delle max 90 facciate totali. Eventuali elaborati grafici che l'o.e. vorrà inserire nella relazione tecnica dovranno essere contenute nelle max 90 facciate totali e dovranno avere esclusivamente il formato A/4.
- C. (*se del caso*) **Elaborati riportati dal punto 1 al punto 5 censurati dei segreti tecnici e commerciali**, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs n. 36/2023. L'operatore economico, quindi, qualora all'interno dell'istanza di partecipazione abbia dichiarato di non autorizzare l'ostensione della "offerta tecnica" di cui al precedente punto, è tenuto a caricare all'interno dell'offerta tecnica i medesimi elaborati dal punto 1 al 5 con l'oscuramento dei soli segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui l'o.e. dichiari di censurare alcuni elementi dell'offerta tecnica, senza allegare gli elaborati con censura nella busta B, si procederà a pubblicare nella sezione di riferimento della piattaforma la relazione tecnica non censurata inserita nella busta B senza effettuare alcuna richiesta.
- D. (*se del caso, in caso di ricorso all'avalimento premiale*) **Contratto di avalimento premiale, all'interno del quale devono essere indicati i criteri di valutazione oggetto di avalimento.**

E' ammesso l'avalimento premiale purchè il contratto di avalimento garantisca, ai sensi dell'art. 104 del D. lgs. 36/2023, il trasferimento all'impresa ausiliata dell'intero assetto organizzativo (dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali) che ha permesso di ottenere la certificazione all'impresa ausiliaria; a titolo esemplificativo esso include: processi di risorse umane HR, controlli di qualità, funzioni dedicate, personale e strumenti coerenti. (Cons. Stato, VII, 01 aprile 2026, n. 02676 e Consiglio di Stato sez. V 26/8/2025 n. 7105).

- E. Rimane nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico partecipante alla gara telematica il superamento dei limiti di upload dei documenti da inserire nella piattaforma in fase di partecipazione alla gara, sia con riferimento ai singoli *files* sia con riferimento alla busta telematica.
- F. L'offerta tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità già indicate per l'istanza di partecipazione.







Per il Lotto 3, l'offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione descrittiva dell'infrastruttura di ricarica che indica e dettaglia tutte le caratteristiche tecniche che sono illustrate nelle Specifiche Tecniche (massimo 90

facciate ISO A4 o A3). Inoltre si richiede la compilazione dell'Allegato "SCHEDE DETTAGLIATE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE" presente in coda alle Specifiche Tecniche del Lotto 2 (pagine 9-10).








Prescrizioni:

- A. L'eventuale numerazione delle pagine delle facciate del file .pdf dovrà iniziare dalla prima facciata dello stesso file a prescindere dal contenuto.
- B. Con riferimento ai criteri quantitativi l'operatore economico dovrà inserire le **certificazioni richieste**, così come richiesto dal punto n. 25 del disciplinare di gara, nel file .pdf della relazione tecnica e le stesse quali dovranno essere contenute nel novero delle max 90 facciate totali. Eventuali elaborati grafici che l'o.e. vorrà inserire nella relazione tecnica dovranno essere contenute nelle max 90 facciate totali e dovranno avere esclusivamente il formato A/4.
- C. *(se del caso, in caso di ricorso all'avvalimento premiale)* **Contratto di avvalimento premiale, all'interno del quale devono essere indicati i criteri di valutazione oggetto di avvalimento.**
E' ammesso l'avvalimento premiale purchè il contratto di avvalimento garantisca, ai sensi dell'art. 104 del D. lgs. 36/2023, il trasferimento all'impresa ausiliata dell'intero assetto organizzativo (dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali) che ha permesso di ottenere la certificazione all'impresa ausiliaria; a titolo esemplificativo esso include: processi di risorse umane HR, controlli di qualità, funzioni dedicate, personale e strumenti coerenti. (Cons. Stato, VII, 01 aprile 2026, n. 02676 e Consiglio di Stato sez. V 26/8/2025 n. 7105).
- D. Rimane nella esclusiva responsabilità dell'operatore economico partecipante alla gara telematica il superamento dei limiti di upload dei documenti da inserire nella piattaforma in fase di partecipazione alla gara, sia con riferimento ai singoli *files* sia con riferimento alla busta telematica.
- E. L'offerta tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità già indicate per l'istanza di partecipazione.
- di integrare gli atti tecnici pubblicati in piattaforma con i seguenti file:

allegato 1

-  0_(EES)_Elenco Elaborati Strategia.pdf
-  1_(SIRP)_Strategia Infrastrutture di Ricarica Pubbli.pdf
-  2_(SAP)_Studio ed Analisi di coerenza Progettuale.pdf
-  3_(PIRP)_Ipotesi Piano Infrastruttur.pdf
-  4_(QE)_Quadro Economico Generale.pdf
-  5_(CRO)_Cronoprogramma Generale.pdf

allegato 2

-  0_(EEB)_Elenco elaborati BUS e IR deposito.pdf
-  1_(RTI)_Relazione Tecnica Illustrativa.pdf
-  2_(CSA)_Capitolato Speciale d'Appalto.pdf
-  3_(ST)_Specifiche Tecniche Bus.pdf
-  4_(STI)_Specifiche Tecniche Infrastruttura di Ricarica.pdf
-  5_(QEB)_Quadro Economico dettaglio Bus.pdf
-  6_(SC)_Schema di contratto.pdf

Considerato che:

- la presente rettifica del disciplinare di gara ha una finalità tecnica e riguarda le modalità di redazione della relazione tecnica delle prestazioni offerte, nonché degli altri elaborati grafici, non incide sulla sostanza dei requisiti speciali di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara, né determina un limite al principio del *favor participationis* per gli operatori economici partecipanti;

Ritenuto comunque necessario procedere all'integrazione degli atti tecnici e alla rettifica del punto 22.1 e 22.2 del disciplinare di gara come richiesto dal Comune delegante,

SI RETTIFICA

- il punto 22.1 e il punto 22.2 secondo le modalità indicate in premessa (modalità di presentazione dell'offerta tecnica in linea con il CSA) e si **integrano gli atti tecnici di gara** con i file in formato pdf così come sopra elencati e denominati;
- restano ferme ed invariate tutte le ulteriori disposizioni del bando, del disciplinare di gara e della restante documentazione di gara.
- si dispone la proroga della scadenza della presentazione delle offerte prevista per la data del 11/7/2026 alle ore 12:00 al **23/07/2026 alle ore 10:30**;
- si dispone l'apertura delle offerte prevista per la data del 13/07/2026 ore 9:00 al **23/07/2026 alle ore 11:00**;

Foggia, 22.06.2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonello De Stasio

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 07 marzo 2005 n.82 – Codice dell'Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.